

Allgemeiner Musterbeitrag

M. Mustermann | Universitätsklinikum München

⌚ Kurzer prägnanter Titel
(bis ca. 90 Zeichen).

Zwischenüberschrift 1 Einleitung

Minissequisi. Bore consequat pratue velis-
sent lum ex enim vullandreet lan venibh
exeros enim nummy nim ipis aut velit at,
quat. Duipit niat, sim del ut nis duismol-
ortio odolor iriustisit volendre delendreet,
conse tation elis aliquam vel utpat:
ectet aute tisl in ent pratie con u-
lit nisi exero consequat ut wisi bl-
quisim irilquisi.

Nisl iure veliquipit ate ex essen-
liquam ex el dolore dolobore consed tem
quatummy nullutpat. Feumsandre dionse
magna facip et, conse del ut acipit ing el dolore
commolobor ad duisi ex eugait iriu-
stio consectem il uted er sit luptat eraesto
dolore do odit lum zzriustrud ent luptat,
consequi blaore te (Abb. 1) commodi am-
consed dolutpatummy nit nulputat ing eu-
mmy nibh eraessi scinci blaore magna alit
adigna feuguerat. Ut praese min el etue
enim zzriurerilit nons acilla facin el dolore
rerialis essit am quat aliqui ercillan utpat.
Ro eugiamet alis nim quis doluppat, core
faccum quamconsed modiamet. sum du-
isis eugue magna feu-
venismo dolortie er s-
rem atincinim diat dit
nibh eugue eugue et, q-
alit duis niat uted vercillat. Duis nim zz-

riure rcduis cidunt aliquat. Volenisis essit
lutpat acilit dolobore et dolor si.

Sandit nons dolortions ecte mod es-
sim vulla aliquis nonsenim exer ad ma-
gnim dolum dolortie do odo od erilis ea
adigna am, conullum nonum nostrud di-

consequatue ming elit ad magniam, qui-
sis nit augiam, volorem irit nis adit velesti
onsequam dio et, commolor suscin henim
zzriure conulputat. Ed digniam iustio con-
et, quat.

⌚ Aussagekräftige Zwischen- überschriften: Es sind zwei Hierarchien möglich.

Na faccum aut laorem zzril ip ea feugiat
volumsandrem do doloreetue consed tem
vullan hent exerostrud

Zwischenüberschrift 1 do duism odigna faccumsandit

ut nullute molore min [4] erat in ullan eum
zzril ing essendiatue tis del delit ut luptat,
velesto del ut nulla faci te dipsum aliuate
eummy [1] nonulpote (Tab. 1) tet, se conulla
faci blandio cons dit acidunt lore volortis
do dolorer iuscipisl er augait velenit alit

Percill uptat. Ut iure tinim amcommo
lorperit do cor sim nonummy num ea cons

Zwischenüberschrift 1 elessenim at laore enim qui tatueratummym nim illan

An ex enim veratuerate ex euguer in
vendreet vullametum diamcommym non-
sequis delamet vullametum dolortie
irillamo

ad dit v-
nism ol-
adit vel-
unt ven-
gnim ad-
tio consectem vel ut in velenisit lore dolor
sum doluptat.

Obortisi ex exerilisim quat landiat uer-
cipis do ex eros acin vel dolore commym nos
nit adio odit ad euis dolessi blam, velis du-
is nim ilit, quipit num alit ipis exer am, vel
ullan henim qui ex eugue vullam nostion
sectet aliquat.

⌚ Wesentliches für die Praxis (3–5 Kernaussagen).

delit ver sim nibh
ea feum nit prat,
strud ero odionul-
nor iure te faccum
incipsusi te feuipit del essissit ad dolesto

⌚ Literaturhinweise werden durch Ziffern in eckigen Klammern erwähnt.

Zwischenüberschrift 2 blaore min ut velit
acip et la conullut lamet diam ecte mincl
ercing etum velit ullum diam zzril utat alit,
conenissim endiat ero delet lorem dole-
nis eugiam vero od tem volobor [10]erostin
vel ut lam, consequa atueraesed te facipsum
nim ing eu feugiam in henim quat. Im in
utat, commy niemet veniamc ommolobore
tionulputat estrud tationsed eu feummy
nis nostrud mod tatuero od enis essi.

Unt nosten ullupation et, vent nonsed
dio dolestie con venibh eriurerilit at wis
doleniamcon heniam niscip essis dolorer

Wesentliches für die Praxis ...

- Percill uptat. Ut iure tinim amcommo lorperit d tatuero o tatuero
cor sim nonummy.
- aore magna alit adigna feuguerat. Ut praese min el etue.
- Iputat ing eummy nibh eraessi scinci blaore magna alit adigna feuguerat.
Ut praese min el etue o conull trud mod tatu.




Abb. 1: Anteile am Gesamterfolg von Arzneitherapie in placebokontrollierten Studien (aus [12])

sum do
lore ero
rceri tet
si tat, qu
enis eur
tumsan

Abbildungslegenden sind möglichst kurz. Lange Erläuterungen werden in den Fließtext integriert.

feu faccum volam quis dolorpe raeſſemim
aut ullandr eriustio corem num dunt am
dit, sustrud diatetuerit nonsequi ismodolo
re exer alit nibh estie delessent lum dions
augait auguerosto do erostin eraſſe ndion
onul putat. Lore tio del delis ad exerat. Se
quis exero enimis zzrit nos n

Zwischenüberschrift 2 onulputatie vent lam incin henit ing eriure

velenit init ing etummod te estrud modi
pit at praesequirit aut nulla adit incident
vulla feu facnim zzrilla orpero odolor
tisl ea feugiam commolo rperiuscilla fac
cums andiametum quam quisisisim volo
rero endiat.

Isi. Pit wiscin vel ut alis nullandion ut
patin heniametue conse tion hendipit adip
sum quis ate molorper in utat. Uptatue
conse tatuue dolenit nonsequis am, consed
modio et lorero od magna con hendero
odolor summolore dolupta tuerit vero odo
lore magna core magnim il dolore minibh

ssim exer iniam vel iriureetuer
o odiat. Ut nulla facipsuscin utat
magna feugiatie ex ex eriusto do
dolestrud eros do od dunt alit
nc onsequat. Sis exeriliquat vel
re conumsan hent nit, vel delisci
te dolore eugiamc onulla alit num ilismod
tem nos dio core commod endrem zzrit, si
blaor autat. Ut ut irilis alis et, quat.

To conensem in hent ad esto delit wisl
illaore vel ex ectet prat. Olobor ad del dip
ex eu feu facipsum
borpe rcilit luptatu
lam ea cor senim do
ver sim zzrilla faci
feugiam diamet al
secte veliquatio cor
esto conullut in vulputat. Rud min hent

Tab. 1: Chamomilla: Phytopharmakon oder Homöopathikum?

Phytotherapie	Homöopathie
<ul style="list-style-type: none"> ■ Wirkstoffe bekannt: ätherisches Öl, Chamazulen ■ Wirkweise bekannt antiphlogistisch, antimikrobiell, antitoxisch, wundheilungsfördernd ■ Anwendungsgebiete in klinischen Studien belegt 	<p>„Bewährt bei Zahnschmerzen, Blähungskoliken, Nabelkoliken, Diarrhoe, Keuchhusten, Bronchitis, Ohrenschmerzen, Ruhelosigkeit, auch frühe und schmerzhafte Perodenblutung“</p>
Tabellenquelle	



adigniat, quasi endre volore te ex essim ac
cummy nulput at at velessi.

Conse tis ecte duissim aliquisit nim
vullutatie digna faci blandip isissisi ecte
eu feugiatum ex ectet lamconsendio dipis
aute do dolore vullaorem num zzriliquat.

Duis er susci bla corporosto odipisi.
Et, sit autpat, vel utpatue core feugiamet

**Abbildungen (Fotos,
Grafiken) sind erwünscht. Sie
dienen der Veranschaulichung
des Textes. Bitte beachten Sie
das Verhältnis zwischen Text-
anteil und Grafikanzahl.**

nim nonummy nos nostie elesequat. Ut
veliquismodo commolorper augeros ali
quat. Ut laor ad erostie magnit prat. Ut ipit
utet ipiscip et aut veliquat digna facing eu
feugiam, cor incing ero ea am, v

Zwischenüberschrift 1quatisc ipsuscing etum ectet irillan henit, quat adignim zzril ipisl

modoluptat venim vent vulpute dipit
alit lobor sequis nullamc onsequa tum
sandreet, quasi bla faci blandre ming erci
liquat lobortio ex eui blaorper sisl ectem
elit nonum euguerci eum velestie vulputat
amet amconum nonse commy nibh eu fac
ing er sequam, vullaore feugue do odip
suscin utet la faci eum dolorperci tat. Mo
venim zz
vulla core
n in enim
nibh eum
core ming
it ea facilit

**Tabellen haben eine kurze
Überschrift und sind klar strukturiert.
Erläuterungen gehören in die Bildun
terschrift oder in die Tabellenfußnote.**

quat. Delit ullut alit augiam dolor augat

⌚ Das Literaturverzeichnis besteht aus max. 20 weiterführenden Verweisen in alphabetischer Reihenfolge und ist durchnummiert.

nemit nos augiam, sea ming ero der euisi bla facil utpat nulputat eum alit iliquat acing exer ad dolenibh eriliquam venibh eriustrud dolesto consectem ectem adions non heniat praesed tie tem quam quame-tummy nons ea con esenit, conse commo- leniam quat, quat wisi.

Duis adio eriure volecto conulla com-mod dui tem zzrit il illa feu facing enit in estin eummy nit prate min ulla amet velent adit la faccumsan eliquat. Ut delit praessisit dit wismod ea feum dolum dolore velen-diatuer **incilisl utat vel utpatio odit, con velis nulput el elit augue dion el dolor** il-luptat lore venim zzrit luptat illandre dunt num ip exeraes endreet utpat nim nim nim ipsuscinim **digna faci blamcons nons am incidui ssernisl inibh et vent volobore ea fa-cilla ortions equismo lorper si.**

⌚ Es gibt zwei Arten von Auszeichnungen: fett und kurisv.

im
lo-
ut-
t la
feummolare dipis nis ex ex el utatem ad

Weiterführende Literatur

- De Craen AJM, Kaptchuk TJ, Tijssen JGP, Keijnen J (1999) Placebos and placebo effects in medicine: historical overview. *J R Soc Med* 92: 511–515
- Dorsch W (1996) Alternative Heilmethoden in der Allergologie? *Allergo J* 5: 388–393
- Dorsch W, Ring J für die Arbeitsgruppe Komplementärmedizin der Deutschen Gesellschaft für Allergologie und Klinische Immunologie (2002) Komplementärverfahren oder so genannte Alternativmethoden in der Allergologie. *Allergo J* 11: 163–170
- Dorsch W, FC Sitzmann (Hrsg.) (2002) Naturheilverfahren in der Kinderheilkunde. 2. Auflg., Hippokrates, Stuttgart
- Ernst E (1999) Prevalence of complementary/alternative medicine for children: a systematic review. *Eur J Pediatr* 158: 7–11
- Haidvogl M. (2002) Homöopathische Konstitutionstherapie zur Behandlung infektfälliger Kleinkinder. *Pädiatrische Praxis*, S. 383–392.
- Hönn GP (1721) Betruglexicon, worinnen die meiste Betrügereyen in allen Ständen, nebst denen darwider guten Theils dienenden Mitteln entdecket. Pfotenauer, Coburg
- Kleijnen J, Kniepschild P, ter Riet G (1991) Clinical trials in homoeopathy. *BMJ* 302: 316–323
- Linde K, Clausius N, Ramirez G, Melchart D, Eitel F, et al. (1997) Are the clinical effects of homeopathy placebo effects? A meta-analysis of placebo-controlled trials. *Lancet* 350: 834–843
- McCarney RW, Lasserson, Linde K, Brinkhaus B (2004) Evidence based review: An overview of two Cochrane systematic reviews of complementary treatments for chronic asthma: acupuncture and homeopathy. *Respiratory Med* 96: 687–696
- Niggemann B, Grüber C (2006) Does unconventional medicine work through conventional modes of action? *J Allergy Clin Immunol* 118: 569–573
- Schulz V (2007) Zukunft der Phytotherapie. *Z Phytotherapie* 28: 282–284
- Shang A, Huwiler-Müntener K, Nartey L, Jüni P, Dörig S, et al. (2005) Are the clinical effects of homoeopathy placebo effects? Comparative study of placebo-controlled trials of homoeopathy and allopathy. *Lancet* 366: 726–732

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. med. Max Mustermann
Musterklinik
Aidenbachstrasse 118
01323 München
E-Mail: Max.Mustermann@online.de
Tel.: 02 10/201 27 45



⌚ Zur Adresse des korrespondierenden Autors gehören der akademische Titel, die E-Mail-adresse und ein Portraitfoto.